



检测项目: 水质检测

检测地点: 广州市天河区

检测时间:

检测单位: 广州市天河区

检测人员: 张三

检测地点:

检测单位: 广州市天河区

检测时间:

检测单位: 广州市天河区

检测地点:


检测单位: 广州市天河区



扫描全能王 创建

# 检测报告

报告编号: WYQBP2002140020016



注：距刻位计 5m  
则后左右各八个点  
总共 144 个点

UP CO.,LTD  
ATCC ADVANCED TESTING & CONSULTING GROUP



扫描全能王 创建

## 检测报告

报告编号

WXORD200214002001CS

第 3 页 共 10 页

检测结果:

| 编号 | 测试点                        |         | 控制值<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 周围剂量当量<br>率 H ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 结论 |
|----|----------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 1  | 050407R101a-Cs-137<br>(二线) | 上 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.32                               | 合格 |
|    |                            | 下 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.31                               | 合格 |
|    |                            | 左 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.32                               | 合格 |
|    |                            | 右 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.29                               | 合格 |
|    |                            | 前 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.30                               | 合格 |
|    |                            | 后 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.31                               | 合格 |
|    |                            | 上 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 3.35                               | 合格 |
|    |                            | 下 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 4.13                               | 合格 |
|    |                            | 左 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 3.64                               | 合格 |
|    |                            | 右 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 5.01                               | 合格 |
|    |                            | 前 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 3.87                               | 合格 |
|    |                            | 后 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 6.58                               | 合格 |
| 2  | 050407R101b-Cs-137<br>(二线) | 上 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.34                               | 合格 |
|    |                            | 下 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.36                               | 合格 |
|    |                            | 左 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.32                               | 合格 |
|    |                            | 右 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.35                               | 合格 |
|    |                            | 前 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.48                               | 合格 |
|    |                            | 后 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.60                               | 合格 |
|    |                            | 上 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 6.52                               | 合格 |
|    |                            | 下 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 5.08                               | 合格 |
|    |                            | 左 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 7.15                               | 合格 |
|    |                            | 右 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 4.05                               | 合格 |
|    |                            | 前 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           | 5.78                               | 合格 |
|    |                            | 后 5cm 处 | $2.5 \leq H < 25$           |                                    |    |



[illegible]

# 检测报告

报告编号

WXORD200214002001CS

第 5 页 共 10 页

检测结果 (续):

| 编号 | 测试点                       |                           | 控制值<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 周围剂量当量<br>率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 结论   |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| 5  | 050407R101b-Co-60<br>(二线) | 上 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.59                             | 合格   |
|    |                           | 下 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.48                             | 合格   |
|    |                           | 左 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.38                             | 合格   |
|    |                           | 右 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.31                             | 合格   |
|    |                           | 前 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.30                             | 合格   |
|    |                           | 后 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.59                             | 合格   |
|    |                           | 上 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 4.38                             | 合格   |
|    | 050407R101c-Co-60<br>(二线) | 下 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 5.72                             | 合格   |
|    |                           | 左 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 3.46                             | 合格   |
|    |                           | 右 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 3.97                             | 合格   |
|    |                           | 前 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 5.03                             | 合格   |
|    |                           | 后 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 5.94                             | 合格   |
|    |                           | 050407R101d-Co-60<br>(二线) | 上 1m 处                      | $0.25 \leq H < 2.5$              | 0.65 |
|    | 下 1m 处                    |                           | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.41                             | 合格   |
| 6  | 050407R101c-Co-60<br>(二线) | 前 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.30                             | 合格   |
|    |                           | 后 1m 处                    | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.70                             | 合格   |
|    |                           | 上 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 3.38                             | 合格   |
|    |                           | 下 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 3.48                             | 合格   |
|    |                           | 左 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 3.87                             | 合格   |
|    |                           | 右 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 4.81                             | 合格   |
|    |                           | 前 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 5.45                             | 合格   |
|    |                           | 后 5cm 处                   | $2.5 \leq H < 25$           | 5.80                             | 合格   |





扫描全能王 创建

## 检测报告

报告编号

WXORD200214002001CS

第 7 页 共 10 页

检测结果(续):

| 编号 | 测试点    | 控制值<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 周围剂量当量<br>率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 结论 |
|----|--------|-----------------------------|----------------------------------|----|
|    | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.92                             | 合格 |
|    | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.67                             | 合格 |
|    | 左 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |

| 测试点     | 控制值<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 周围剂量当量<br>率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 结论 |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|----|
|         |                             |                                  |    |
|         |                             |                                  |    |
| 上 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.92                             | 合格 |
| 下 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.67                             | 合格 |
| 左 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 1m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 2m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 2m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 2m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 2m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 2m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 2m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 3m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 3m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 3m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 3m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 3m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 3m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 4m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 4m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 4m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 4m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 4m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 4m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 5m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 5m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 5m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 5m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 5m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 5m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 6m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 6m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 6m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 6m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 6m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 6m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 7m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 7m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 7m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 7m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 7m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 7m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 8m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 8m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 8m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 8m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 8m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 8m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 9m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 9m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 9m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 9m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 9m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 9m 处  | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 上 10m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 下 10m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 左 10m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 右 10m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 前 10m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |
| 后 10m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.80                             | 合格 |



# 检测报告

报告编号      WXORD20021400200JCS

第 2 页 共 10 页

检测结果（续）：

| 编号 | 测试点    | 控制值<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 周围剂量当量<br>率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 结论 |
|----|--------|-----------------------------|----------------------------------|----|
|    | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 0.52                             | 合格 |
|    | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$         | 1.28                             | 合格 |

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.75 | 合格 |
|--|--------|---------------------|------|----|

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.32 | 合格 |
|  | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.45 | 合格 |

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.32 | 合格 |
|  | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.45 | 合格 |

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.32 | 合格 |
|  | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.45 | 合格 |

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.32 | 合格 |
|  | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.45 | 合格 |

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.32 | 合格 |
|  | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.45 | 合格 |

|  |        |                     |      |    |
|--|--------|---------------------|------|----|
|  | 上 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.32 | 合格 |
|  | 下 1m 处 | $0.25 \leq H < 2.5$ | 0.45 | 合格 |





# 检测报告

报告编号: WXORD200214002001CS

第 9 页, 共 10 页

## 放射源基本信息:

|                    |     |        |                     |   |              |                |
|--------------------|-----|--------|---------------------|---|--------------|----------------|
| 050407R101b-Cs-137 | 料位计 | Cs-137 | $1.850 \times 10^7$ | V | DE12CS003095 | Eckert Ziegler |
| 050407R101b-Cs-137 | 料位计 | Cs-137 | $1.850 \times 10^7$ | V | DE12CS003095 | Eckert Ziegler |



