



海正环境监测
Haizheng Monitoring



161212050565

检测报告

报告编号

HZHG0121Z

项目名称

检测项目



采样日期

采样时间

井(树) 种(类)
高度 (m) 直径 (cm)

98 0.3

双依梁农村(水)
井编号: 11012

环 境 监 测
Site: Monitoring
编号: HZHG01

监测类型
采样日期

页次

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1



结果

废气流速 (m/s)	标干 流量 (Nm ³ /h)	氮氧化物 实测浓度 (mg/m ³)	氮氧化物 排放浓度 (mg/m ³)	标准限值	是否合格
9.3	191265	59	71	320	合格
9.1	176671	65	76		
9.5	184325	64	76		
9.3	184087	63	75		

含氧量 (%)	二氧化硫* 实测浓度 (mg/m ³)	二氧化硫* 排放浓度 (mg/m ³)	标准限值	是否合格
11.3	ND	ND	100	合格
11.0	ND	ND		
11.2	ND	ND		
11.2	ND	ND		

窑尾余热利用系统排气含氧量为10%折算;

181212051124)。



检测结果

本次检测依据和方法:

样品类别	检测项目	检测标准(方法)及编号(含年号)	仪器设备名称、型号/规格	方法检出限
有组织废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	电子天平 ME155DU/02	1 mg/m ³
	二氧化硫*	固定污染源废气甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003)	可见光分光光度计 721G	2.5 mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	自动烟尘采样测试仪 3012H	3 mg/m ³

****报告结束****

编制: #A

审核: 秦晓

签发: 汪海



签发日期: 2020.09.01



说明

一、检测范围

二、检测流程

三、检测费用

四、检测周期

五、检测地点

六、检测时间

七、检测结果

八、检测服务

九、检测须知

十、检测说明

十一、检测备注

十二、检测附录

十三、检测索引

十四、检测目录

十五、检测清单

十六、检测记录

十七、检测报告

十八、检测总结

十九、检测反馈

二十、检测说明

如有异议，请在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

如有异议，请在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

检测地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5 楼 12 层

检测地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5 楼 12 层

1206-1211 室

电话：0551-65894538

传真：0551-65894538

邮政编码：230088