



海正环境监测  
Haizheng Environmental Monitoring



161212050565

# 检测报告

报告编号

HZHG0121Z

项目名称

安徽华塑股份有限公司委托检测

委托单位

安徽华塑股份有限公司

合肥海正环境监测有限责任公司

2020年09月01日





# 检测结果

|      |  |
|------|--|
| 监测类型 |  |
| 采样日期 |  |
| 交样日期 |  |
| 检测日期 |  |

|      |  |
|------|--|
| 样品类别 |  |
| 采样地点 |  |
| 采样人员 |  |
| 样品描述 |  |

| 检测点位置        | 排气筒高度 (m) | 排气筒口径 (m) | 采样 |
|--------------|-----------|-----------|----|
| DA047窑尾废气排放口 | 98        | Φ3.4      | 第一 |
|              |           |           | 第二 |
|              |           |           | 第三 |
|              |           |           | 平均 |

备注：  
1.排放浓度依据《水泥工业大气污染物排放标准》  
2.执行标准：《水泥工业大气污染物排放标准》

| 干基质量 (g/m) | 颗粒物实测浓度 (mg/m³) | 颗粒物标准限值 (mg/m³) | 是否合格 |
|------------|-----------------|-----------------|------|
| 266        | 2.4             | 20              | 合格   |
| 377        | 3.2             |                 |      |
| 482        | 3.7             |                 |      |
| 575        | 3.1             |                 |      |

GB 4915-2013 中水泥窑及窑尾余热利用系统  
GB 4915-2013 表 2 标准

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 检测日期 | 2024.07.15                                    |
| 检测地点 | 生产车间                                          |
| 检测项目 | 氨气、硫化氢、臭气浓度                                   |
| 检测结果 | 氨气：0.05mg/m³<br>硫化氢：0.005mg/m³<br>臭气浓度：1.5无量纲 |

| 检测项目 | 检测标准          | 检测结果       | 备注   |
|------|---------------|------------|------|
| 氨气   | GB 14694-2017 | 0.05mg/m³  | 符合标准 |
| 硫化氢  | GB 14694-2017 | 0.005mg/m³ | 符合标准 |
| 臭气浓度 | GB 14694-2017 | 1.5无量纲     | 符合标准 |

| 氨氧化物<br>排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨氧化物<br>排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 标准限值 | 是否合格 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| 59                                   | 71                                   | 320  | 合格   |
| 65                                   | 76                                   |      |      |
| 64                                   | 76                                   |      |      |
| 63                                   | 75                                   |      |      |
| 二氧化硫                                 |                                      |      |      |
| *<br>排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> )    | 二氧化硫<br>排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 标准限值 | 是否合格 |
|                                      | ND                                   | 100  | 合格   |
|                                      | ND                                   |      |      |
|                                      | ND                                   |      |      |
|                                      | ND                                   |      |      |
| 为 10%折算;                             |                                      |      |      |



检测结果

本次检测依据和方法:

| 样品类别  | 检测项目  | 检测标准（方法）及编号（含年号）                                             | 仪器设备名称、型号/规格    | 方法检出限                 |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 有组织废气 | 颗粒物   | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017                          | 电子天平 ME155DU/02 | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
|       | 二氧化硫* | 固定污染源废气甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003） | 可见分光光度计 721G    | 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
|       | 氮氧化物  | 《固定污染源废气、氮氧化物的测定 定氮还原法》 HJ 693-2014                          | 智能烟尘采样测试仪 3012H | 3 mg/m <sup>3</sup>   |

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

编制: 李海

审核: 李海

签发: 李海



2020.09.01



# 检测报告

1206

1206



检测地址：28000号创新产业园二期F5楼1206室

检测结构地址：合肥市蜀山区

1206-1211室

电话：0551-65894538

传真：0551-65894538

邮政编码：230088