

ATCC 中证检测



检测报告

报告编号

AHEPD20071500700403

第 1 页 共 5 页

委托单位 安徽华塑股份有限公司

受检客户名称 安徽华塑股份有限公司

受检客户地址 安徽省定远县炉桥镇

检测性质 委托检测

检测类别 地下水

检测日期: 2020年07月28日

实验室经理 李柳

检验检测专用章

审核: 郑雪融

日期: 2020.08.11

检测日期: 2020年07月28日~08月04日

合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园3栋厂房5层

编制
签发
采样
安徽

检测报告

报告编号 AHEPD20071500700403 第 2 页 共 5 页

样品信息:

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
地下水	详见 (1)	王康银、杨龙庆	瞬时	无色、无味、透明

检测结果:
(1) 地下水

检测项目	结果			《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 III类	单位
	VCM 装置监控 点	电石厂二车间监控 点	热电厂监控点		
pH	8.33	8.16	7.93	6.5~8.5	无量纲
总硬度	13.9	110	96.8	450	mol/L

检测报告

报告编号

AHEPD20071500700403

第 3 页 共 5 页

质控信息

标准样品分析

项目 (检测类别)	测量值	标准值
总硬度	1.84mmol/L	1.81±0.06mmol/L
氟化物	1.75mg/L	1.96±0.09mg/L
耗氧量	14.0mg/L	13.0±1.1mg/L
氨氮	17.8mg/L	17.6±0.9mg/L
六价铬	0.210mg/L	0.210±0.011mg/L

检测报告

报告编号 AHEPD20071500700403 第 4 页 共 5 页

1. 本次检测的依据:

样品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检测限
	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（5.1）	0.01 无量纲
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（7.1）	1.0mg/L

检测报告

报告编号

AHEPD20071500700403

第 5 页 共 5 页

2. 检测单位地址为安徽省合肥市蜀山区兴兴路与祁门路交口皖江传媒科技园3栋厂房5层。

3. 本报告无安徽中证检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经安徽中证检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

11. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。