




海正环境监测
Haizheng Monitoring



161212050565

检测报告





第 1 页 共 3 页

31

[illegible]



第 2 页 共 3 页

检测结果

检测项目	采样日期	二期离心母液废水处理设施出水口					
		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	是否达标
化学需氧量(COD _{Cr})	2024.07.30	68	67	67	67.7	67	合格
五日生化需氧量(BOD ₅)		10	10	14	14	10	合格
氨氮(NH ₃ -N)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	合格
总氮(TN)		4.89	4.73	4.61	4.74	1.8	合格
总磷(TP)		7	7	7	7	0.5	合格
总铜(Cu)		7.24	8.81	7.30	7.44	0.01	合格
总铬(Cr)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	合格
总银(Ag)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	合格
总汞(Hg)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	合格
总镉(Cd)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	合格
总砷(As)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	合格
总钒(V)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	合格
备注: 1. 以上数据均符合国家排放标准。 2. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据。 (Data for reference only, not for legal use.)							



检测结果

本次检测依据和方法:

样品类别	检测项目	检测标准（方法）及编号（含年号）	仪器设备名称、型号/规格	方法检出限
	pH	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986	pH 计	——
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L
	生化需氧量	《水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法》	生化需氧量	

报告结束

2025/

1320



2025/1.21

8、复测报告未重新加盖检测机构的公章无效。任何对已检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。

四、 本报告只对此次检测结果负责。

五、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，向本检测单位提出申诉，逾期不予受理。

1306-1313 歲

[illegible]

Age Group	Percentage
18-24	~35%
25-34	~25%
35-44	~15%
45-54	~10%
55-64	~8%
65-74	~5%
75-84	~3%
85+	~2%